


Batilec

Coffrets de
communication





Communication



Pourquoi un coffret de communication ?



Obligatoire selon la NF C 15 100, Il vous permet de connecter votre logement au médias, et de profiter au mieux de votre box internet : distribuer internet, TV et le téléphone dans toutes les pièces.

A quoi correspond la NF C15-100 ?

Le réseau spécifié par la NF C 15-100 est une configuration en étoile, centralisé au tableau de communication avec possibilité de brassage.

Nombre de prises RJ45 dans le logement ?



L'équipement minimal consiste en la mise en oeuvre d'un socle de prise de communication de type RJ45 par pièce principale (chambre, séjour, bureau, Etc...).


Les tableaux de communication Batilec vous permettent de changer facilement et librement les fonctions affectées à chaque prise.

Batilec, votre habitation connectée


- vous propose une gamme de produits évolutifs et innovants adaptés à vos besoin.
- Tous nos produits sont de qualité et produits en France.
- La majeure partie des coffrets ou des produits de la gamme sont compatibles FTTH (Fiber To The Home : Fibre jusqu'à la maison)





Quelles sont les solutions pour ma box ?



- La Box est intégrée dans le coffret de communication, ce qui vous permet de profiter de tous ses avantages dans toutes les pièces. Ainsi tout est centralisé.



- Le Kit Box en ambiance vous permet de profiter pleinement de votre Box dans votre salon tout en distribuant ses services et avantages dans chaque pièce.





Gamme Rénov



Coffret de communication RENOVATION COMPACT

Les + produit

- **Faible encombrement**
(190 x 180 x 72 mm)
- **1 répartiteur TNT + SAT**
2 sorties coaxiales
- **1 bornier** de raccordement
téléphonique 8 départs.



Composition du produit

- 1 DTI RJ45 (Dispositif de Terminaison Intérieur) agréé Orange
- 1 bornier de raccordement téléphonique 8 départs
- 1 répartiteur TNT + SAT 4 sorties coaxiales
- 1 obturateur (6,5 modules)
- **Dimensions :**
190 x 180 x 72 mm



Télévision
TNT / SAT




Téléphone

Coffret de communication RENOVATION

Les + produit

- **1 réglette** de 12 plots agréée Orange.
- **1 répartiteur TNT + SAT** 4 sorties coaxiales.



Composition du produit

- 1 réglette de 12 plots agréée Orange
- 1 répartiteur TNT + SAT 4 sorties coaxiales
- 1 bornier de terre
- 1 DTI RJ45 (Dispositif Terminal Intérieur) Orange
- **Dimensions :**
250 x 250 x 118 mm



Télévision
TNT / SAT



Téléphone

Gamme Compact




Coffret de communication 2 RJ45 // // // // **GRADE 1**

Les + produit

- 2 départs RJ45 / évolutif jusqu'à 4 départs RJ45.
- 1 répartiteur TNT + SAT 2 sorties coaxiales.

RÉPOND
À LA NORME
**NF C
15-100**

RÉPOND
AU GUIDE
**UTE C
90-483**



Ecobox

Composition du produit

- 1 support en acier (jusqu'à 4 connecteurs RJ45)
- 2 cordons RJ45 (pré-connectés en usine)
- 2 connecteurs RJ45 cat 5e
- 1 bornier de terre
- 1 DTI RJ45 (Dispositif de Terminaison Intérieur) agréé Orange
- Emplacement pour DTIo (Dispositif Terminaison intérieur optique)
- 1 répartiteur TNT + SAT 2 sorties coaxiales
- **Dimensions :**
250 x 225 x 98 mm



Télévision
TNT / SAT



Téléphone



Internet

Coffret de communication 4 RJ45 // // // // **GRADE 1**


Les + produit

- 4 départs RJ45/évolutif jusqu'à 8 départs RJ45.
- 1 répartiteur TNT + SAT 4 sorties coaxiales.

COMPATIBLE
KIT BOX
EN AMBIANCE

RÉPOND
À LA NORME
**NF C
15-100**

RÉPOND
AU GUIDE
**UTE C
90-483**



Composition du produit

- 4 connecteurs RJ45 Cat. 5e
- 1 répartiteur TNT + SAT 4 sorties coaxiales
- 1 DTI RJ45 (Dispositif de Terminaison Intérieur) agréé Orange
- 1 bornier de terre
- 1 filtre maître ADSL RJ45 (1 sortie modem, 2 sorties téléphone)
- Cordons de raccordement
- 1 répartiteur téléphone 4 sorties RJ45
- Emplacement pour DTIo (Dispositif Terminaison intérieur optique)
- **Dimensions :**
250 x 250 x 118 mm




Télévision
TNT / SAT



Téléphone



Internet



Gamme Compact

Coffret de communication 8 RJ45 // // // // // // // // **GRADE 1**

Les + produit

- 8 départs RJ45.
- **Compatible** avec toutes les **box** du marché !
- 1 **répartiteur TNT + SAT** 4 sorties coaxiales.
- Flexibilité : l'utilisateur peut changer la fonction affectée à une prise RJ45.



Composition du produit

- 8 connecteurs RJ45 Cat. 5e
- 1 DTI RJ45 (Dispositif de Terminaison Intérieur) agréé Orange
- 1 filtre maître ADSL RJ45 (1 sortie modem, 2 sorties téléphone)
- 1 répartiteur TNT + SAT 4 sorties coaxiales
- 1 bornier de terre
- Cords de raccordement
- Emplacement pour DTIo (Dispositif Terminaison Intérieur optique)
- **Dimensions : 250 x 250 x 118 mm**



Télévision TNT / SAT



Téléphone




Internet

Coffret de communication ECOBX TR1 // // // // // // // // **GRADE 1**

Les + produit

- **Brasseur 8 RJ45** (système breveté) : évolutif, innovant, un simple brassage permet de changer automatiquement l'attribution et le rôle des prises RJ45.
- Intègre un **filtre maître ADSL**.



Composition du produit

- 1 DTI RJ45 (Dispositif de Terminaison Intérieur) agréé Orange
- 1 brasseur multi-média 8 départs RJ45
- 1 répartiteur TNT + SAT 4 sorties coaxiales
- 1 bornier de terre
- Emplacement pour DTIo (Dispositif Terminaison Intérieur optique)



KIT BOX EN AMBIANCE
 EN OPTION : Réf. : 724049 / GEN : 3760162267983
 Placez votre box où vous voulez et diffusez les données issues de la Box sur le réseau RJ45 de votre logement



Télévision TNT / SAT



Téléphone




Internet

Coffret de communication 12 RJ45 // // // // GRADE 1

Les + produit

- 12 départs RJ45
- 3 prises de courant pour l'intégration d'actifs (Switch, routeur...)
- 1 porte blanche réversible.



Composition du produit

- 1 filtre maître ADSL (1 sortie modem et 2 sorties téléphone)
- 12 connecteurs RJ45 Cat 5e
- 1 répartiteur TNT + SAT 4 sorties coaxiales
- 1 bornier de terre
- 3 prises de courant avec terre 2P+T 16A
- 1 DTI RJ45 (Dispositif Terminal Intérieur) agréé par Orange
- Cordons de raccordement
- 1 emplacement pour DTIo (Dispositif Terminaison Intérieur optique)
- **Dimensions :**
600 x 250 x 120 mm



Télévision
TNT / SAT



Téléphone



Internet




Gamme Fullbox



Coffret de communication 8 RJ45 // // // // GRADE 1

Les + produit

- **8 départs RJ45** / évolutif jusqu'à 16 départs RJ45.
- **Système Box Inside.**
- **2 prises de courant** pour l'intégration d'actifs (Box Internet, Switch, routeur...).



Composition du produit

- 1 filtre maître ADSL (1 sortie modem et 2 sorties téléphone)
- 8 connecteurs RJ45 Cat. 5 e
- 1 répartiteur TNT + SAT 4 sorties coaxiales
- 1 bornier de terre
- 2 prises de courant 2P+T 16A
- 1 DTI RJ45 (Dispositif Terminal Intérieur) agréé Orange
- Cordons de raccordement
- 1 emplacement pour DTIO (Dispositif de Terminaison Intérieur optique)
- 1 porte transparente réversible
- **Dimensions :**
600 x 200 x 135 mm



Télévision
TNT / SAT



Téléphone



Télévision
via Box



Téléphone
via Box




Internet

Coffret de communication 8 RJ45 // // // // **GRADE 3 + SAT**

Les + produit

- **8 départs RJ45** / évolutif jusqu'à 16 départs RJ45.
- **Système Box Inside.**
- **2 prises de courant** pour l'intégration d'actifs (Box Internet, Switch, routeur...).
- **L'amplificateur** permet de diffuser la TNT et le satellite sur les prises RJ45 (à condition d'utiliser un câble multipaire Grade 3 adapté).
- **TNT & SAT sur RJ45.**



RÉPOND
À LA NORME
**NF C
15-100**

RÉPOND
AU GUIDE
**UTE C
90-483**

Emplacement
pour votre
Box internet

Composition du produit

- 1 filtre maître ADSL RJ45 (1 sortie modem et 2 sorties téléphone)
- 8 départs RJ45 Cat 6
- 1 bornier de terre
- 2 prises de courant 2P+T 16A
- 1 DTI RJ45 (Dispositif Terminal Intérieur) agréé Orange
- Cordons de raccordement
- 1 emplacement pour DTI_o (Dispositif Terminaison Intérieur optique)
- 1 amplificateur TNT 4 sorties coaxiales + 1 sortie coaxiale TNT + SAT
- 1 amplificateur de ligne
- 1 porte transparente réversible
- **Dimensions :**
600 x 250 x 135 mm



Télévision
TNT / SAT



Téléphone



Télévision
via Box



Téléphone
via Box



Internet



Télévision
TNT/SAT sur RJ45



Gamme Ambibox



Coffret de communication Brasseur multimédia // // // // **GRADE 1**

Les + produit

- **Brasseur 8 RJ45** (système breveté) : évolutif, innovant, un simple brassage permet de changer automatiquement l'attribution et le rôle des prises RJ45.
- **Distribution automatique du téléphone** sur toutes les prises du logement.
- **Déconnexion automatique du téléphone** pour faire passer un autre média (ADSL, TV par internet...).
- Intègre un **filtre maître ADSL**.
- **DTIP** (Dispositif de Terminaison Intérieur avec Protection contre la foudre) agréé Orange.
- **Système BOX EN AMBIANCE** (compatible avec toutes les box du marché !) : installez votre box où vous voulez ! Une seule prise est nécessaire pour connecter votre box et redistribuer ses services.
- **Flexibilité** : l'utilisateur peut changer la fonction affectée à une prise RJ45 sans aucun démontage.
- **Switch 5 ports** 10/100 Mbps : compact, il permet de mettre en réseau et de connecter vos équipements multimédias.



Composition du produit

- 1 DTIP (Dispositif de Terminaison Intérieur avec Protection contre la foudre) agréé Orange
- 1 brasseur multimédia 8 départs RJ45
- 1 logement pour fixation des accessoires
- 1 répartiteur TNT + SAT 4 sorties coaxiales
- FTTH ready (raccordement fibre optique du logement) : 100 mm de rail DIN pour la pose ultérieure d'un DTLO
- 1 bornier de terre
- 1 switch Ethernet 5 ports 10/100 Mbps
- 1 porte transparente réversible
- **Dimensions :**
475 x 250 x 117 mm



Télévision
TNT / SAT



Téléphone



Télévision
via Box



Téléphone
via Box



Internet

Coffret de communication Brasseur multimédia // // // // **GRADE 3**

Les + produit

- **Brasseur 8 RJ45** (système breveté) : évolutif, innovant, un simple brassage permet de changer automatiquement l'attribution et le rôle des prises RJ45.
- **Distribution automatique du téléphone** sur toutes les prises du logement.
- **Déconnexion automatique du téléphone** pour faire passer un autre média (ADSL, TV par internet...)
- Intègre un **filtre maître ADSL**.
- **DTIP** (Dispositif de Terminaison Intérieur avec Protection contre la foudre) agréé Orange.
- **Système BOX EN AMBIANCE** (compatible avec toutes les box du marché !) : installez votre box où vous voulez ! Une seule prise est nécessaire pour connecter votre box et redistribuer ses services.
- **Flexibilité** : l'utilisateur peut changer la fonction affectée à une prise RJ45 sans aucun démontage.
- **Switch 5 ports** 10/100 Mbps : compact, il permet de mettre en réseau et de connecter vos équipements multimédias.
- **Doubleurs** : ils permettent de diffuser simultanément un signal Ethernet et un signal TNT sur une seule prise RJ45 (indispensable pour les TV connectées).
- **L'amplificateur** permet de diffuser la TNT sur les prises RJ45 (à condition d'utiliser un câble multipaire Grade 3 adapté) et le satellite sur une prise coaxiale.



Composition du produit

- 1 DTIP (Dispositif de Terminaison Intérieur avec Protection contre la foudre) agréé Orange
- 1 brasseur multimédia 8 départs RJ45
- 1 logement pour fixation des accessoires
- 1 amplificateur TNT 4 sorties coaxiales + 1 sortie coaxiale TNT + SAT
- FTTH ready (raccordement fibre optique du logement) : 1 emplacement pour DTlo (Dispositif de Terminaison Intérieur optique)
- 1 bornier de terre
- 1 switch Ethernet 5 ports 10/100 Mbps
- 2 doubleurs RJ45 TV + Ethernet 10/100 Mbps
- 1 porte transparente réversible
- 1 amplificateur TNT 4 sorties coaxiales + 1 sortie coaxiale TNT + SAT
- **Dimensions :**
475 x 250 x 117 mm



Télévision
TNT / SAT



Téléphone



Télévision
via Box



Téléphone
via Box



Internet



Télévision
connectée



Connectique



Cordon de liaison fiche F / RJ45 70cm
Grade 1 724025 / GEN : 3760162266320
Grade 3+SAT 724026 / GEN : 3760162267945



Cordon RJ45 Fiche IECTV 2m
Grade 1 724030 / GEN : 3760162266290
Grade 3+SAT 724031 / GEN : 3760162267952



Cordon de brassage RJ45 / RJ45 50 cm
Grade 1 Réf. : 724015 / GEN : 3760162266276
Grade 3+SAT Réf. : 724016 / GEN : 3760162267921



Cordon quadruple
telephone / RJ45
Réf. : 724020 / GEN : 3760162266283



Cordon RJ45 / RJ 11 2 Metre
Réf. : 724035 / GEN : 3760162266306



Sachet de 4 RJ45
823998 / GEN : 3662366002899




Câble -Touret de 100 m GRADE 1
Réf. : 724060 / GEN : 3760162268010



Câble -Touret de 100 m GRADE 3 + SAT
Réf. : 724061 / GEN : 3760162268027

Accessoires



BRASSEUR 8 RJ45
 Réf. : 724045 / GEN : 3760162267976
 Homologué France telecom

Intègre filtre maître ADSL et diffusion téléphonique sur 8 prise RJ45. Permet de transformer un tableau de communication basique en tableau de communication à brassage



KIT BOX EN AMBIANCE
 Réf. : 724049 / GEN : 3760162267983
 Compatible avec 100% des Box

Placez votre box où vous voulez et diffusez les données issues de la Box sur le réseau RJ45 de votre logement



PRISE DTI TEST
 Réf. : 724050 GEN : 3760162267990
 Homologué France telecom

- Module RC fixe
- Trappe rotative d'obturation



FILTRE MAÎTRE ADSL
 Réf. : 724055 GEN : 3760162268003
 Homologué France telecom

- 4 sortie Tel sur RJ45
- + 1 sortie modem sur RJ45



SWITCH 5 PORTS
 Encombrement réduit,
 5 ports 10 / 100 Mbps.

Outils



DÉNUDEUR POUR CABLE MULTI PAIR
 Réf. : 724040
 GEN : 3760162266313



PINCE RJ45 AVEC CLIQUET
 Réf. : 824001 / GEN : 3760162298430

Cliquet anti-retour permettant de garantir le sertissage de la fiche








Communication






Rénov

Compact

Produits					
Grade			Grade 1	Grade 1	Grade 1
Nombre de sorties RJ45 disponibles			2	4	8
Nombre de sorties RJ45 possibles			4	8	8
Sélection des médias	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel
Emplacement de la Box					
Diffusion de la triple-play issu de la Box	NON	NON	OUI	OUI (avec Kit en ambiance à ajouter)	OUI (avec Kit en ambiance à ajouter)
Diffusion de la TNT	Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise coaxiale
Diffusion SAT	Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise coaxiale
Switch					

AmbiBox+

FullBox

					
Grade 1	Grade 1	Grade 1	Grade 3	Grade 1	Grade 3
12	8	8	8	8	8
12	8	8	8	16	16
Manuel		Manuel avec tél. analogique ou IP en standard sur toutes les prises	Manuel avec tél. analogique ou IP en standard sur toutes les prises	Manuel	Manuel
		Dans le salon	Dans le salon	Dans la Fullbox	Dans la Fullbox
OUI	OUI (* Kit en ambiance à ajouter)	OUI	OUI	OUI	OUI
Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise RJ45	Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise RJ45
Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise coaxiale	Diffusion sur la prise RJ45
		5 ports 10/100 Mbps	5 ports 10/100 Mbps		

Batilec

Coffrets
de communication

 *ultivez votre différence !*

ZAC Montrambert, Pigeot
42150 La Ricamarie

Tél : +33 (0)4 77 79 16 11
Fax : +33 (0)4 77 79 17 74

www.onelec.fr
commercial@onelec.fr

