

Batilec

COSSES EMBOUITS FUSIBLES



Cosses à sertir

En cuivre ou laiton étamé

Isolées

Rouge : 0,5 à 1,5 mm²

Bleue : 1,5 à 2,5 mm²

Jaune : 4 à 6 mm²



Embout de câblage

En cuivre ou laiton étamé

Isolés

Rouge : 0,5 à 1,5 mm²

Bleue : 1,5 à 2,5 mm²

Jaune : 4 à 6 mm²



Manchons pré-isolés

En cuivre ou laiton

Isolés

Rouge : 0,5 à 1,5 mm²

Bleue : 1,5 à 2,5 mm²

Jaune : 4 à 6 mm²



Fusibles

À voyant : 2 à 32A

Rapide en verre : 0,5 à 10A

Automobile : 3 à 25A

EMBASES - COLLIERS - PINCE



Embases adhésives pour colliers de serrage

Adhésives ou à visser
19 x 19 mm
Polyamide



Embases à chevilles pour colliers de serrage

Pour colliers de largeur 9 mm
Copolymère



Colliers de serrage

Transparents ou noirs
- Largeur : 2,5 à 9 mm
- Longueur : 100 à 780 mm



Pince à collier

Outil robuste en métal, disposant d'un levier de coupe et d'une butée anti-pincement.
Compatible avec les colliers de serrage en 9 mm



Rubans isolants

Haute flexibilité, résistant aux ultraviolets, l'humidité et les huiles
Isolation et repérage des câbles électriques

- Longueur : 15 m
- Largeur : 10 mm
- Épaisseur : 0,15 mm

Gel étanchéité électrique

Gel bi-composant à usage unique
Protection des câbles et connexions (IP68)
- Non toxique
- Écologique
- Aucune date d'expiration


Colle moulure électrique

Pour goulottes, moulures, baguettes
En PVC
Blanche



GEL RUBANS

BORNES



Bornes automatiques :

2, 3, 4, 5 et 8 entrées

Fil rigide de 0,5 à 2,5 mm²


Tension de référence : 450V

Courant nominal : 24A

Longueur de dénudage : 11 mm

Bornes repérables par code couleur

Certifiées IEC/EN 60998



Bornes à leviers :

2, 3 et 5 entrées

Fil de 0,2 à 4 mm²

Tension de référence : 450V

Courant nominal : 32A

Réutilisables

Boîtier transparent
(insertion facilitée du fil)

Certifiées IEC/EN 60998



KITS DE BRANCHEMENT RALLONGES



Kits de branchement pour appareils de cuisson

Câble H07RN 3G6mm²

Embouts sertis + bornes de connexion

Existe en 1,5m, 3m et 4,5m



Rallonges électriques

Rallonges RNF 3G1,5 et 3G2,5 de 10m
avec clapet de protection

IP44

Puissance max. 3680W sous 230V

16A / 250V~

COFFRETS



Coffret de piscine

Pré-câblé, avec programmateur (filtration, robot de nettoyage...)

IP65

L. 14 cm x H. 43,5 cm x P. 14 cm



Coffret de chantier

Pré-câblé, monophasé, avec piétement

IP64

L. 25 cm x H. 35 cm x P. 21 cm

COFFRETS DE COMMUNICATION JONCTION GTL

Goulotte GTL

Compatible avec les principales marques du marché

Montage en saillie

Conforme à la norme NF C 68 102 et répond aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100

Jonction de plafond

Jonction de finition pour GTL

Fixation par clips

302 x 316 x 122 mm



Coffrets de communication

Grades 1, 2 et 3

4 à 10 départs RJ45

Bornier de terre

DTI RJ45 prise TEST



ÉCLAIRAGE DE CHANTIER

QUALITÉ & PERFORMANCE

BATILEC vous propose des équipements d'éclairage indispensables pour tous vos chantiers. Dotés d'une grande autonomie et d'une puissance lumineuse élevée, ils vous garantissent des conditions de travail optimales, même dans des environnements mal éclairés. Faciles à transporter et à mettre en place, ces équipements comprennent des projecteurs LED robustes et des lampes portatives rechargeables, conçus pour résister aux conditions éprouvantes de tous vos chantiers.

Lampe de cou aimantée rechargeable :

2 bras métalliques flexibles indépendants

Luminosité 150 à 300lm (variateur)

Lumière du jour 6500K

Autonomie 10 heures maxi (selon puissance)


Batterie 3,7V / 2000mAh

Charge 4h via USB-C

Étanchéité IPX4 • Protection IK07

185 x 145 x 45mm

Poids 225g



Torche 3 en 1 rechargeable :

Avec embouts clipsables et poignée magnétique

Lumière du jour 6500K

Luminosité variable

Chargeur 5V 1 A DC

Batterie Li-ion 3,7V / 2200mAh

Charge 4h via USB-C

Étanchéité IP54

Matériaux aluminium, ABS, caoutchouc

Projecteur trépied rechargeable compact 5000lm

2 bras indépendants et rotatifs • Colonne centrale télescopique
Hauteur réglable 89 à 192cm

Luminosité 500 - 1500 - 5000lm • Blanc froid ou blanc chaud (réglable)
Fonctionnement 1 à 5 heures (selon puissance)

2 batteries Li-ion 7,3V / 4000mAh
Charge 6 h (chargeur 8,4V / 3000mAh)
Adaptateur AC/DC avec câble 5m H05RN-F 2x0,75mm²

Étanchéité IPX4

122 x 160 x 890mm (plié)
Poids 4,4 kg



Ruban LED de chantier sur enrouleur

25 m - Extensible jusqu'à 100m
300W
6000k
26250lm

Étanchéité IP44

VENTILATION

DESIGN & QUALITÉ

BATILEC vous propose une large sélection de ventilateurs et de climatiseurs pour répondre à tous vos besoins en matière de confort thermique. Que vous recherchiez une solution économique ou des équipements haut de gamme, notre gamme variée saura vous satisfaire.

Ventilateurs de table

Gamme standard : ventilateur compact et économique, idéal pour une utilisation personnelle sur un bureau ou une table de nuit.

Gamme premium : design élégant, niveaux de vitesse multiples, fonctionnalités supplémentaires comme les minuteries et les oscillations réglables.



Ventilateurs sur pied

Gamme standard : modèles réglables en hauteur avec plusieurs vitesses, parfaits pour rafraîchir de plus grandes pièces.

Gamme premium : inclut des fonctions avancées telles que la télécommande, les oscillations à 360 degrés et les modes de brise naturelle.




Brasseurs d'air

3 pales aluminium


Moteur cuivre - Débit d'air de 128m³ à 155m³ / min

Angle vertical ajustable manuellement jusqu'à 110 degrés



DES SOLUTIONS ADAPTÉES

Nous avons pour objectif de fournir les meilleures solutions de ventilation et de climatisation adaptées aux besoins et aux budgets de chacun. Explorez ainsi notre large choix et trouvez l'appareil qui vous apportera confort et fraîcheur tout au long de l'année.



280 x 280 x 740 mm

Rafrâchisseur d'air :

Moteur cuivre

Débit d'air : 31,96m³ / min

Contrôle tactile - écran LED

3 modes : Normal - Natural - Éco



395 x 250 x 790 mm

Brumisateur :

Moteur cuivre

Purification et assainissement de l'air grâce à son générateur d'ions négatifs

Réservoir de 2,5 litres avec jauge de remplissage visible



238 x 233 x 895 mm

Ventilateur et purificateur d'air :

Moteur cuivre DC 40W

Silencieux et performant > 55 dB(A)

Contrôle tactile

Minuterie 12 heures



443 x 340 x 830 mm




334 x 327 x 690 mm

Climatiseurs mobiles :

Gamme standard : modèles faciles à déplacer, parfaits pour les petites pièces et les espaces temporaires.

Gamme premium : modèles avec déshumidificateur intégré, télécommande, niveau de bruit réduit.



A

CHAUFFAGE

QUALITÉ & CONFORT



BATILEC vous propose une large sélection de radiateurs et de sèche-serviettes pour répondre à tous vos besoins en matière de confort thermique. Que vous recherchiez une solution économique ou de qualité, notre gamme variée saura vous satisfaire.

Tous nos appareils sont garantis 2 ans.

Radiateurs :

Éléments chauffant céramique, fonte, fluide
Plusieurs designs et coloris disponibles

IP24

NF

Programmables

Wi-Fi selon les modèles

583 x 455 mm

583 x 455 mm

743 x 455 mm

743 x 455 mm

903 x 455 mm





Chauffage de chantier

Chauffage d'atelier 3000W - IP 24

3 niveaux de puissance : ventilation 1500W / 3000W

Thermostat mécanique réglable

Protection contre la surchauffe (fusible)

Sèche-serviettes :

Plusieurs designs et coloris au choix


Technologie de chauffe sans fluide

Plusieurs profondeurs possibles

IP24



536 x 879mm



521 x 955mm



521 x 1275mm



508 x 958mm